

# 2024 年锦怡豪生酒店配电室天花漏水

## 项目招标比选公告

我司决定开展 2024 年锦怡豪生酒店配电室天花漏水项目公开招标比选，现将相关事项通知如下：

### 一、酒店配电室天花漏水的区域

重庆锦怡豪生酒店。

### 二、招标比选方式

采取公开比选，投标人携带密封好的报价问价至比选地点，现场拆封并由工作人员统计，评标方式为综合评标，高于限价的报价无效。

### 三、公示、报名、比选时间及手续

#### （一）公示、报名、比选时间

1. 公示日期：2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 23 日。
2. 报名时间：2024 年 10 月 23 日 14:30 起至 15:00 时止。
3. 比选时间：2024 年 10 月 23 日 15:00 时。

#### （二）报名手续

具有完全民事行为能力的企业和个人均可参加竞标。

1. 参加竞标的企业需提供：（1）《企业法人营业执照》原件及复印件一份；（2）法人代表证明或法人代表授权委托书；（3）法人代表或受托人身份证原件及复印件一份；

2. 参加竞标的个人需提供：本人身份证明原件及复印件。

3. 参加竞标者按以上规定的报名时间到重庆渝隆文化旅游开发有限公司锦怡豪生酒店办理竞标报名手续。

#### **四、2024 配电室天花漏水项目竞争性比选须知**

##### **1.项目标准要求：**

- （1）、配电机房面积约 160 平方米，在顶板上吊装可拆卸不锈钢板;螺杆选用热镀锌工艺。
- （2）、在顶板上转孔安装可调节型螺杆，螺杆安装间距不超过 2000mm。
- （3）、安装 40\*40 热镀锌矩管龙骨，龙骨安装间距 1040mm，纵向排列。
- （4）、龙骨安装的坡度(斜水)根据机房的结构现场调整。
- （5）、不锈钢板定制（材质 201 不锈钢）折边，搭接安装，接缝用玻璃耐候胶密封。
- （6）、定制加工不锈钢水槽，连接排水管道至地漏处。
- （7）、施工工艺要求横平竖直，牢固，美观。
- （8）、施工现场不得动用任何焊接、不锈钢板钻孔、明火等等。
- （9）、施工要求：施工人员有高空作业证、商业保险。

## 2.资质条件：

(1) 本次比选要求投标公司具备从事相关的业务，并在人员、设备、资金方面具有相应的能力。

(2) 参与比选的公司须具备（国家或行业）行政主管部门颁发的相应资格证。

(3) 按照酒店规范要求，该公司必须具备与全国五星级酒店有类似相关项目合作的。

## 3.服务期限：

自中标签订合同之日起至合同截止日。

## 4.比选限价及报价

(1) 本次锦怡豪生酒店配电室天花漏水项目比选的限价为：5.6万元人民币，在5.6万元人民币内以综合评标确定中标单位。该费用申请由大修基金支付。

(2) 比选报价须包括配电室天花漏水项目过程中的相关的一切包干费用。

## 5.其他

比选申请人需提供以下必要材料：比选报价函、法定代表人身份证明、授权委托书以及单位营业执照、单位资质证书、类似项目业绩清单、类似项目业绩信誉证明的复印件（加盖单位鲜章）等。



地址：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 24 号锦怡豪生酒店

联系人：李老师

电话：18696574221

重庆渝隆文化旅游开发有限公司锦怡豪生酒店

2024 年 10 月

